CROCODILE

POLY U SEAL

CROCODILE
USA



ធាប់ស្ងួត
ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
ស្អិតជាប់ខ្លាំងលើផ្ទៃជាច្រើន

បំពេញមុខតំណា
ធាប់ស្ងួត
អាចលាបពណ៌ពីលើបាន

*ដើមីឲ្យប្រើប្រាស់បានល្អ ត្រូវប្រើលើផ្ទៃដែលស្ងួតហើយ



រូបសញ្ញាក្រពើ ផ្ងលី យូ សៀល (Poly U Seal)
ប៉ូលីយូរីថេន (Polyurethane) ដើម្បីបំពេញមុខតំណា

- អាចបំពេញមុខតំណាលើផ្ទៃដ៏ងាយរំលៀកខ្លួន។
- មានភាពបត់បែនខ្ពស់ជាង 700%។
- អាចប្រើប្រាស់បានទាំងក្នុងនិងក្រៅអាគារ។
- អាចលាបពណ៌ពីលើបាន។
- ធាប់ស្ងួត។
- គ្មានទុកស្នាមប្រឡាក់។

- ប្រើប្រាស់បាននឹង បេតុង ថ្ម ឥដ្ឋ អាលុយមីញ៉ូម ការ៉ូ ឈើ។ -

រូបសញ្ញាក្រពើ ផ្ទូលី យូ សៀល (Poly U Seal)

ប៉ូលីយូរីថេន (Polyurethane) ដើម្បីបំពេញមុខតំណ



" បំពេញមុខតំណ ធាប់ស្ងួត អាចលាបពណ៌ពីលើបាន "





បរិវេណប្រើប្រាស់

គឺជាសម្ភារៈប្រភេទប៉ូលីយូលីថេន (Polyurethane) សម្រេចរូបមួយប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញមុខតំណ និងប្រើប្រាស់បានស្រាប់ៗ ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ មានភាពបត់ បែនខ្ពស់ ធន់នឹងអាកាសធាតុដ៏ប្រែប្រួល ស្អិតជាប់ ខ្លាំងលើផ្ទៃជាច្រើន ដូចជា៖ ថ្ម ឥដ្ឋ អាលុយមីញ៉ូម ក្បឿងដំបូល ការ៉ូសេរ៉ាមិច ឬឈើ ជាដើម។

ការណែនាំវិធីប្រើប្រាស់

ការរៀបចំផ្ទៃប្រើប្រាស់

- សម្អាតផ្ទៃឱ្យបានស្អាត ដោយគ្មានធូលី សេសស៊ីម៉ងត៍ ស្នាមប្រេង និងវត្ថុចម្លែកនានា។
- ទំហំចង្អូរដ៏សមរម្យ គឺ ទទឹងប្រហែល 3-12 មម. ជម្រៅប្រហែល 5-10 មម. ដោយមានទទឹងស្មើគ្នាឬច្រើនជាងជម្រៅរបស់ចង្អូរ។ និងអាចប្រើប្រាស់ហ្វូមដើម្បីបំពេញមុខតំណឱ្យបានជម្រៅដែលត្រូវការ។


វិធីការប្រើប្រាស់



កាត់ចុងបំពង់ និង ចុងឆ្នុក ឱ្យបញ្ជៀងនៅ 45 ដឺក្រេ ហើយនិង ពាក់ឆ្នុកទៅក្នុងបំពង់វិញ។




ក្នុងខណៈដែលបំពេញមុខតំណ ត្រូវនាំយកស្បូតបិទជ្រុងមុខ តំណ ដើម្បីការពារការហៀរចេញមកក្រៅ។




ប្រើប្រាស់ប្រភេទកាំភ្លើងបាញ់ការ ដោយដៃ ឬដោយសម្ពាធខ្យល់ ដោយការប្របាច់ការចូលទៅក្នុង ចង្អូរដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញចង្អូរ។



នាំយកក្រណាត់ ឬ អេប៉ុងដ៏សើមតិចៗមកជូត សម្អាត។



បកស្ងួតចេញ ក្នុងរយៈពេល 10-15 នាទី មុនពេលដែល ប៉ូលីយូរីថេន (Polyurethane) ស្ងួត។



ទុកប្រហែល 48-72 ម៉ោង មុនពេលប្រើប្រាស់។

អត្រាការប្រើប្រាស់

- ទំហំចង្អូរ 1x1 សម. នឹងបានបណ្តោយប្រហែល 3 ម៉ែត្រ ក្នុង 300 មីលីលីត្រ។

ការវេចខ្ចប់

- 310 មីលីលីត្រ។

ពណ៌

- ស / ប្រផេះ។

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Cambodia www.jorakaycambodia.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.