CROCODILE

SKIM COAT SMOOTH GATOR

CROCODILE



Bột trát tường Mỏng và mịn



Crocodile Skim Coat Smooth Gator

Bột trát tường mỏng và mịn

- Dùng để trát tường có độ dày mỏng từ 0,3-3mm
- Giúp tường phẳng mịn, bền lâu, không bong tróc, bám dính tốt
- Trang trí giúp tường đẹp và mịn
- Che phủ vết nứt, giúp bề mặt tường bằng phẳng, nhẵn
- Dùng được cả nội thất và ngoại thất

- Dùng để che phủ vết nứt trên bề mặt bê tông nhẹ, gạch Blockhoặc trát nhẵn tường vữa tô, tường bê tông đúc, tường bê tông nhẹ -

Crocodile
Skim Coat Smooth Gator

Bột trát tường mỏng và mịn

Mỏng và mịn







Khu vực thi công


Bột trát và trang trí tường với khả năng bịt kín lỗ rỗng, vết nứt, khe hở cho bề mặt xây dựng nhẵn mịn và bền chắc, thích hợp dùng cho bê tông nhẹ, gạch Block, tường vữa tô, tường bê tông..., giúp giảm tỷ lệ sử dụng sơn lên đến trên 20%.

Lời khuyên khi dùng

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ, không còn bụi bẩn, vôi vữa, dầu mỡ và tạp chất khác
- Nếu bề mặt bị nứt phải xử lý vết nứt bằng vật liệu chuyên dụng trước khi trát
- Tưới nước cho bề mặt và để khô ráo trước khi trát

Cách sử dụng



Đổ Crocodile Skim Coat Smooth Gator vào nước theo tỷ lệ qui định và dùng máy khuấy đều



Dùng bay sắt trát một lớp mỏng đều lên bề mặt cần thi công với độ dày từ 0,3-3 mm



Nếu muốn tăng thêm độ dày cho bề mặt có thể trát lớp thứ 2 sau lớp thứ nhất từ 10-30 phút



Nếu muốn bề mặt nhẵn bóng có thể dùng giấy nhám để đánh sau khi khô từ 12-24 tiếng. Sau đó để nguyên hoặc sơn màu và trang trí bằng vật liệu khác như vật liệu phủ lớp chống nước

Tỷ lệ pha trộn

Màu xám

Crocodile Skim Coat Smooth Gator 2,3-2,5 kg và 1 lít nước
Crocodile Skim Coat Smooth Gator 2,2-2,5 phần và 1 phần nước

Màu trắng

Crocodile Skim Coat Smooth Gator 2,4-2,5 kg và 1 lít nước
Crocodile Skim Coat Smooth Gator 2,3-2,5 phần và 1 phần nước

Định mức sử dụng

1,25 kg/m^2 với độ dày 1 mm

Trọng lượng tịnh

25 kg/bao

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Vietnam - Keo Cá Sấu www.jorakayvietnam.com
10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.