JORAKAY



GrafClean

NATURAL COLOR



GrafClean Premium

by Graphenstone

สีทาภายนอกและภายในชนิดด้าน



scan to buy

How to

- ไม่มีกลิ่นฉุนของสารระเหย (Non VOCs) และ ปราศจากสารก่อมะเร็ง (Non Formaldehyde)
- ไม่ต้องทาสีรองพื้น ด้วยเนื้อสีมีคุณสมบัติความเป็นด่าง จึงผสานได้ดีกับพิวปูน
- ปกปิดพื้นผิวได้ดี ไม่ต้องทาซ้ำหลายรอบ ประหยัดเวลาและค่าแรง
- การันตีด้วยรางวัลระดับโลก Cradle to Cradle ระดับ SILVER, French VOC A+
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้
- มีเฉดสีให้เลือก สีทาภายใน 980 สี สีทาภายนอก 322 สี
- ขนาดบรรจุ 15 ลิตร 3.75 ลิตร 0.75 ลิตร
- รับประกัน 10 ปี

อัตราการใช้งาน	10–12 m^2/L (ทา 1 เที่ยว) 5–6 m^2/L (ทา 2 เที่ยว) ขึ้นอยู่กับประเภท และสภาพของพื้นผิว
ระยะเวลาการแห้งตัว	1 ชม. - สัมผัสได้ 2-4 ชม. - ก่อนทาซ้ำ 12 ชม. - แห้งตัวสมบูรณ์ ที่อุณหภูมิ 25°c ความชื้นสัมพัทธ์ 60%
อุปกรณ์	แปรงทาสี ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี
พื้นผิวที่ได้	ด้าน
การทำความสะอาด	ดี
การปกปิดพื้นผิว	ดีเยี่ยม

ใช้งานง่าย ทาเรียบเนียน

ไร้กลิ่นฉุน ของสารระเหย ปราศจากสารก่อมะเร็ง

ระบายความชื้น ลดสีลอกล่อน

เทคโนโลยี กราฟีน มีความยืดหยุ่นสูง

10 YEARS อายุการใช้งาน ยาวนาน

แนวคิดแบบองค์รวมของการออกแบบและใช้ประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เกิดขยะน้อยที่สุดหรือเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานก่อนที่วัสดุจะย่อยสลายโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการคิดครบวงจรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

มาตรฐานจากประเทศฝรั่งเศส รับรองระดับการปล่อยสารระเหยภายในอาคารที่มีความเสี่ยงเป็นพิษจากการสูดดมผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลการทดสอบ A+ มั่นใจได้ว่าปลอดภัยสูงสุดจากการระเหยของสารพิษ



NON VOCs

ปลอดภัยกับระบบทางเดินหายใจ
ไม่มีกลิ่นฉุนของสารระเหย (Non VOCs)
และ ปราศจากสารก่อมะเร็ง (Non Formaldehyde)
สามารถเข้าอยู่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง




Graphene

เทคโนโลยี กราฟีน
มีความยืดหยุ่นสูง

Covering Power

เนื้อสีมีความหนาแน่นกว่าสีทั่วไป
ปกปิดพื้นผิวเดิมได้ดี ไม่ต้อง
ทาซ้ำหลายรอบ



Breathable

อายุการใช้งานยาวนาน
ลดการเกิดปัญหา สีลอกล่อน โป่งพอง
ด้วยความสามารถระบายความชื้น



Technology & Certification

S-P-01050 EPD
environdec.com

MEMBER 2017-2018

F★★★★ Japan

GBCe green building council españa

the natural stone HIGH QUALITY LIMESTONE

green building council australia MEMBER

Asociación de Empresas de Eficiencia Energética

สินค้าสามารถเพิ่มคะแนน LEED WELL และ TREE

INTERNATIONAL WELL WELL BUILDING INSTITUTE

USGBC LEED U.S.GREEN BUILDING COUNCIL

TGBI TREES THAI'S RATING OF ENERGY AND ENVIROMENTAL SUSTAINABILITY


NEED A NAP HOSTEL จ.แพร่


NEED A NAP HOSTEL จ.แพร่


NEED A NAP HOSTEL จ.แพร่


POR DAOWADUNG จ เชียงใหม่


GOOD DREAM HOTEL หาดใหญ่ จ.สงขลา


GOOD DREAM HOTEL หาดใหญ่ จ.สงขลา


POR DAOWADUNG จ เชียงใหม่



Krua Khun Kate คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ.กรุงเทพ


JORAKAY



8005-B20G


5020-R90B


5020-B10G


4020-R20B



5502-Y


3502-B



5005-B20G


5010-R90B


4020-B


3010-R20B



4502-Y



2002-B


3000-N


4020-R90B



4020-B10G


3005-R20B



3502-Y


1502-B


2500-N


3010-R80B



4010-B10G



2010-R20B



2502-Y

1002-B

2000-N


3005-R80B



3010-B10G


2005-R20B


2002-Y


2002-Y50R

1500-N


2010-R80B


2010-B10G


2002-R

1502-Y

1502-Y50R

1000-N


1510-R90B


2010-B

1502-R

1002-Y

1002-Y50R

0500-N

1010-R90B

1515-B

1002-R

0502-Y

0502-Y50R

0300-N (White)

1005-R90B

1010-B



5020-B90G
5010-B90G
5010-G50Y
4010-G70Y

4010-B90G | 5020-B50G | 5020-G10Y | 5020-G30Y | 5020-G50Y | 4005-G80Y

4005-B80G | 4020-B50G | 4020-G10Y | 4010-G30Y | 4020-G50Y | 3010-G70Y

3010-B90G | 4010-B50G | 4010-G10Y | 3020-G30Y | 4010-G50Y | 3005-G80Y

2010-B90G | 3020-B50G | 3020-G10Y | 3010-G30Y | 3020-G50Y | 2010-G70Y

2005-B80G | 3010-B50G | 3010-G10Y | 2010-G30Y | 3010-G50Y | 2005-G80Y

1010-B90G | 2010-B50G | 2020-G10Y | 1010-G30Y | 2010-G50Y | 1005-G90Y

1005-B80G | 1010-B50G | 2010-G10Y | 1005-G30Y | 1005-G50Y | 1005-G80Y



4030-Y20R	4040-Y20R	5020-Y30R	5030-Y30R
3040-Y20R	4020-Y20R	4040-Y30R	4030-Y30R
5020-Y10R	4020-Y10R	3030-Y20R	3010-Y20R	3050-Y30R	4020-Y30R
5010-Y10R	2030-Y10R	3020-Y20R	2010-Y20R	2040-Y30R	3030-Y30R
4010-Y10R	1030-Y10R	2020-Y20R	2005-Y10R	1030-Y30R	2030-Y30R
3010-G90Y	1020-Y10R	1020-Y20R	1510-Y20R	1020-Y30R	2020-Y30R
2010-G90Y	1015-Y10R	1015-Y20R	1010-Y20R	1015-Y30R	1515-Y30R
1510-G90Y	1010-Y10R	0520-Y20R	0510-Y20R	0515-Y30R	1005-Y30R
1020-G90Y	0510-Y10R	0515-Y20R	0505-Y20R	0510-Y30R	0505-Y30R



	5030-Y60R	5040-Y70R	5040-Y80R	5040-Y90R
5020-Y50R	5030-Y70R	5030-Y80R	5030-Y90R	
5030-Y40R	4030-Y50R	4040-Y60R	4040-Y70R	4040-Y80R	4040-Y90R
4030-Y40R	3040-Y50R	3030-Y60R	3030-Y70R	3030-Y80R	4030-Y90R
3040-Y40R	3030-Y50R	3020-Y60R	3020-Y70R	3020-Y80R	3030-Y90R
3020-Y40R	3020-Y50R	2020-Y60R	2020-Y70R	2020-Y80R	3020-Y90R
2030-Y40R	2020-Y50R	1515-Y60R	1515-Y70R	1515-Y80R	2020-Y90R
1515-Y40R	1010-Y50R	1010-Y60R	1010-Y70R	1510-Y80R	1510-Y90R
1010-Y40R	0510-Y50R	1005-Y60R	1005-Y70R	1005-Y80R	1005-Y90R

*ตัวอย่างเฉดสีนี้เป็นเฉดสีที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น อาจมีความแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ สีของพื้นผิวที่ทา จำนวนเที่ยวที่ทาและมุมกระทบแสงของบริเวณพื้นที่นั้น เพื่อความชัดเจนสามารถดูเฉดสีจริงจากพัดสี SEE JORAKAY (NCS FANDECK)