น้ำยาจระเข้
ขจัดคราบอีพ็อกซี่
Crocodile Epoxy Remover

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ขจัดคราบอีพ็อกซี่



คุณสมบัติ
สำหรับขจัดคราบอีพ็อกซี่ เช่น ยาแนวอีพ็อกซี่ สีอีพ็อกซี่ หรือ คราบปนเปื้อน จากอีพ็อกซี่ต่างๆบนพื้นผิวกระเบื้อง หิน ปูน และโลหะ

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว
ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรกและเศษวัสดุ ไม่ให้มีน้ำขังก่อนที่จะลงน้ำยาจระเข้ขจัดคราบอีพ็อกซี่

อัตราส่วนผสม
ไม่ต้องผสมน้ำ

การใช้งาน
1. ใช้กับพื้นผิวที่แห้ง
2. เขย่าขวด 1 - 2 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันการแยกชั้นของน้ำยา
3. ทาน้ำยาลงบนพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาด ทิ้งไว้ 15-30 นาที
4. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด และใช้แปรงขัด

www.Jorakay.co.th

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :
10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ)

น้ำยาจระเข้

ขจัดคราบอีพ็อกซี่

Crocodile Epoxy Remover

จระเข้ Innovation for Your Family's Happiness TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

Methylene cholide=15%
Acrylic polymer =50%
NaOH=20%
Water =15%

ข้อควรระวัง

- สวมถุงมือตลอดการใช้งาน
- ไม่ควรใช้บนพื้นผิวที่เป็นยาง, ซิลิโคน หรือวัสดุอื่นที่มาจากปิโตรเลียม
- ควรทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่เล็ก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- **ทางการเข้าตา** ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และกรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดอย่างระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าต่ออย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- **ทางการสูดดม** เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โล่งและอากาศถ่ายเท หากยังมีควันฟุ้งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากาก ในกรณีหมดสติ ควรจัดท่าทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม ปลดกระดุมเสื้อหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในสถานที่ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที
- **ทางผิวหนัง** ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ซักเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำมาสวมใส่
- **ทางปาก** ล้างปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตามในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการอยากอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดท่าให้ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ปอด ไม่ควรนำสิ่งต่างๆใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดโปร่งและถ่ายเท ปลดกระดุมเสื้อ และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที

การเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด และอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

การบรรจุ

ขนาด	พื้นที่ (ไม่ผสมน้ำ)
0.25 ลิตร	1.5 - 3 ตร.ม.

สินค้ามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข้