จระเข้ นาโน กลอสซี่

Crocodile Nano Glossy



น้ำยาเคลือบเงา ป้องกันคราบสกปรก

จระเข้ นาโน กลอสซี่ เป็นน้ำยาอะคริลิกเคลือบเงาสีใสสูตรน้ำ ผลิตจากอะคริลิก 100% คุณภาพสูง เนื้อฟิล์มมีความคงทนรังสี UV สำหรับเพิ่มความเงา และความคงทนเพื่อป้องกันพื้นผิวให้มีความคงทนต่อการเช็ดล้าง ป้องกันน้ำ ความชื้นและลดโอกาสเปื้อนสิ่งสกปรกต่าง ๆ เหมาะสำหรับงานภายในและพื้นผิวที่ไม่มีความเป็นด่างสูง สามารถใช้ได้กับคอนกรีต หินธรรมชาติ อิฐ กระเบื้อง เป็นต้น

คุณสมบัติเด่น

- เป็นของเหลวสีขาวขุ่น เมื่อแห้งจะโปร่งใส
- เนื้อฟิล์มแกร่ง เรียบแน่น ป้องกันคราบสกปรกได้ดี ทนการเช็ดล้าง
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน
- ให้ความเงางามยาวนาน เพิ่มความเข้มของสี
- ทาบนคอนกรีตได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารพิษและสารระเหย

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับเคลือบเงาในงานภายในและพื้นผิวที่ไม่มีความเป็นด่างสูง วัสดุที่มีการดูดซึมน้ำต่ำ เช่น คอนกรีต อิฐบล็อก ปูนฉาบ ผนังฉาบสกิมโค้ท หินทรายล้าง หินกาบ และหินธรรมชาติ

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาวขุ่น

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

• พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ตะไคร่น้ำ หรือ เชื้อราต่าง ๆ ควรทาหลังจากฝนตกอย่างน้อย 2-3 วัน และความชื้นในผนังคอนกรีตไม่เกิน 14%

• บริเวณที่เกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างออกให้หมด แล้วทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งสนิทก่อนทำการเคลือบเงา

• พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 21-28 วัน

การใช้งาน

• ทาน้ำยาโดยใช้แปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น ให้ทั่ว 2 รอบ

• ในการทารอบที่ 2 ให้ทาหลังจากรอบแรกปล่อยให้แห้งประมาณ 3 ชั่วโมง

• สำหรับพื้นผิวคอนกรีตไม่ได้ทาสี นำ จระเข้ นาโน กลอสซี่ 4 ส่วน ผสมน้ำ 1 ส่วน ทาลงบนพื้นผิวเพื่อรองพื้นในรอบแรก และในการทารอบที่สอง ทาโดยไม่ต้องผสมน้ำ

• กรณีใช้งานพ่น หรือต้องการลดความเงา (เป็นแบบกึ่งเงา) สามารถนำไปผสมน้ำได้ 5-10 %

• ปล่อยให้น้ำยาแห้งตัว 7-10 วัน

• ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยน้ำเปล่า

อัตราการใช้งาน

4-12 ตร.ม. / ลิตร ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	8-9
ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)	1.02-1.04

ข้อควรระวัง

• การเตรียมพื้นผิวที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลต่อการยึดเกาะของวัสดุเคลือบ ไม่แนะนำให้ใช้งานในขณะที่พื้นผิวมีความชื้นสูง เนื่องจากระบบเคลือบผิวดังกล่าวไม่สามารถให้ความชื้นระเหยผ่านได้ เมื่อเคลือบทับบริเวณที่มีความชื้นอยู่มาก ความชื้น ดังกล่าวจะสะสมดันฟิล์มให้เสีย การยึดเกาะโป่งพองและเป็นฝ้าขาวได้

• ทดสอบกับพื้นที่เล็ก ๆเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงสีของพื้นผิวก่อนทา

• สำหรับพื้นคอนกรีตที่มีความเป็นด่างสูงควรทารองพื้นด้วย สไตรีน อะคริลิก กันด่าง ก่อนทา จระเข้ นาโน กลอสซี่

• ไม่เหมาะกับพื้นผิวดูดซึมน้ำต่ำ เช่น กระเบื้อง หินแกรนิต เป็นต้น และวัสดุผิวลื่นหรือสังเคราะห์

• ไม่เหมาะกับพื้นผิวคอนกรีตขัดมันที่ใช้แว็กซ์เป็นส่วนประกอบและพื้นผิว ที่มีความชื้นสูงหรือน้ำขังตลอดเวลา เช่น บ่อน้ำหรือพื้นที่ที่ติดกับแหล่งน้ำ

• ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ

• ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์

• ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด

• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

การเก็บรักษา

• ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป

• อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร/ถัง, 3.75 ลิตร/ขวด

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386