# จระเข้ ไบโอซิดอล วอช

## Crocodile Biocidal Wash




**น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ**

จระเข้ ไบโอซิดอล วอช เป็นน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา ตะไคร่น้ำและแบคทีเรียที่เกาะอยู่บนพื้นผิว หรือบนสีเก่า ที่ก่อให้เกิดความไม่สวยงามและพื้นที่ที่เข้าถึงยากในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ซ้ำในบริเวณเดิม และไม่ทำลายหรือเปลี่ยนสีของผิววัสดุ ช่วยปกป้องรักษาพื้นผิวให้ใช้งานได้นานขึ้น สามารถใช้หลากหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต อิฐ อิฐโชว์แนว หิน หินล้าง ทรายล้าง เป็นต้น และใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

**คุณสมบัติเด่น**

- มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
- สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ทาสีทับได้ ไม่ทำลายหรือเปลี่ยนสีของผิววัสดุ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

**ลักษณะของผลิตภัณฑ์**

ของเหลวสีใส

**พื้นผิวที่เหมาะสม**

ผิวคอนกรีต, ผนังยิปซั่ม, ผนังปูน, แผ่นเหล็ก, แผ่นกระจก, แผ่นไฟเบอร์กลาส, ไม้, และ อื่น ๆ (ควรทำการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน)

**ข้อแนะนำการใช้**

**การเตรียมพื้นผิว**

ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำโดยใช้แปรงพลาสติก หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ล้างสิ่งสกปรกอีกครั้ง ด้วยน้ำสะอาดรอให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

**การใช้งาน**

ทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวจำนวน 1 เที่ยว ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ทิ้งให้แห้งตัว 3-4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

**อัตราการครอบคลุมพื้นที่**

ประมาณ 140-160 ตารางเมตร/ถัง (20 ลิตร)/รอบ ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง


บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

**อุปกรณ์ที่เหมาะสม**

แปรงทาสี หรือ ลูกกลิ้งทาสี

**การทำความสะอาดอุปกรณ์**

ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำ

**ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)**

| การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method) | มาตรฐานอ้างอิง | ผลการทดสอบ (Evaluation) |
|---|---|---|
| การแห้งตัวสมบูรณ์ (Complete Dry) | In house | 4 ชั่วโมง |
| ความหนาแน่น (Specific Gravity) | | 1.00 ± 0.02 กรัม / ซม.$^3$ |
| ค่าความหนืด (Viscosity) | | 300-500 cp (Spindle No.95) |

**ข้อแนะนำ**

• ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับการใช้งานกับผนัง หรือวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ในลักษณะแนวตั้ง

• กรณีทาทับบนพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 28 วัน

• ห้ามทาผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เปียก หรือมีความชื้นสูง

• กรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนทาผลิตภัณฑ์

**ข้อควรระวัง**

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ

• ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ควรสูดดม

• ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบพบแพทย์

• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

**การเก็บรักษา**

• ควรเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ

• อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดใช้งาน

**การบรรจุ**

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร/ถัง

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล



บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ