สีจระเข้ สโตน เดคคอร์



สีตกแต่งลายหินธรรมชาติ

สีจระเข้ สโตน เดคคอร์ เป็นสีตกแต่งที่สร้างลวดลายหินธรรมชาติ สูตรน้ำ ใช้งานง่ายเพียงเปิดฝา และใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับการตกแต่งผนังภายใน เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องเด็ก หรือผนังบริเวณทางเดิน เนื้อสีมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่าง ๆ มีส่วนผสมของเส้นใยที่สร้างลวดลายเสมือนหินธรรมชาติ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเนื้อสี นอกจากนี้ยังไม่มีกลิ่นของสารระเหย (Zero VOCs) สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีตทั่วไป ผิวปูนฉาบ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิปซั่ม และแผ่น MDF

คุณสมบัติเด่น

- ออกแบบมาเพื่อสร้างลวดลายหินธรรมชาติ ทำให้ผนังดูมีมิติ สวยงามเสมือนหินจริง
- สูตรน้ำ สามารถเปิดฝา และใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมเพิ่มเติม
- ใช้งานได้ง่ายเพียงทาลงบนพื้นผิวที่ต้องการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นผนังภายในห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องเด็ก หรือผนังบริเวณทางเดิน
- ให้แรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่าง ๆ เช่น คอนกรีต ผิวปูนฉาบ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิปซั่ม และแผ่น MDF
- ไม่มีกลิ่นของสารระเหย (Zero VOCs) ปลอดภัยต่อสุขภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย

สีของผลิตภัณฑ์ : 30 เฉดสี

พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม

- พื้นผิวคอนกรีตทั่วไป ผิวปูนฉาบ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิปซั่ม

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

• ควรปล่อยพื้นผิวให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าความชื้นไม่เกิน 14% โดยใช้เครื่องวัดความชื้น Protimeter เพื่อให้พื้นผิวพร้อมสำหรับการทาสี

• หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวหรือไม่เรียบเนียน ควรทำการซ่อมแซมหรือฉาบแต่งผิวด้วยวัสดุอุดโป๊วหรือวัสดุที่เหมาะสมก่อนการทาสี เพื่อให้พื้นผิวเรียบเนียน และสวยงาม

• พื้นผิวที่ทาต้องปราศจากเศษฝุ่นผง เศษปูน และคราบมัน เพื่อให้สีติดแน่นและมีความสวยงาม

พื้นผิวเก่า

• พื้นผิวต้องแห้ง และสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ เพื่อให้สียึดเกาะผนังได้ดี

• ขัดล้างหรือขูดสีเดิม และพื้นผิวที่เสื่อมสภาพออกให้หมดไม่ควรใช้แปรงลวด หากมีฝุ่นที่จัดการไม่หมด ควรใช้สีรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

• บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำให้ขัดล้างให้สะอาด และใช้น้ำยา จระเข้ ไบโอซิดอล วอช จากนั้นทิ้งให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีทับหน้า

• บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย จระเข้ วอลล์ พัตตี้ เพื่อให้พื้นผิวเรียบเนียน

• บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส เพื่อป้องกันการแตกร้าวเพิ่มเติม

วิธีการทำงาน

• ทาสีรองพื้นอเนกประสงค์ สีจระเข้ อัลทิเมท ไพรเมอร์ (สูตรน้ำ) จำนวน 1 รอบ ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า เพื่อให้สีรองพื้นยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี

• ทาสีจระเข้ สโตน เดคคอร์ โดยใช้แปรงทาสีขนยาว จำนวน 1 รอบ หากพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือต้องการปกคลุมพื้นผิวให้มีความหนาขึ้น อาจต้องทาสีรอบที่ 2 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

• เมื่อทาสีครบ 5 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความชื้น) ทำการเกลี่ยเบา ๆ ด้วยเกรียงปาดพลาสติกเพื่อให้สีเรียบเนียน และสวยงาม

• ปกป้องพื้นผิวหลังทาสีอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเปิดพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้สีแห้งสนิท และติดทนนาน

อุปกรณ์ที่เหมาะสม

• แปรงทาสี เกรียง และเกรียงปาดพลาสติก

การทำความสะอาดอุปกรณ์

• ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำสะอาด

ข้อเสนอแนะ

• ควรทิ้งให้พื้นปูนใหม่แห้งสนิทอย่างน้อย 28 วันเพื่อให้พื้นผิวพร้อมสำหรับการทาสี

• ห้ามทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวที่เปียกหรือในบริเวณที่มีความชื้นสูงเพื่อป้องกันการยึดเกาะที่ไม่ดี และปัญหาการหลุดลอกของสี

• กรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีเพื่อให้สีติดแน่น และมีความสวยงาม

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สี (Color)	สีตามแคตตาล็อก
ลักษณะทางกายภาพ (Appearance)	ของเหลว
ส่วนผสมหลัก (Composition)	สีน้ำอะคริลิกเรซิน
ลักษณะฟิล์มสี (Film appearance)	ลวดลายหินธรรมชาติ (ด้าน)
ความหนาแน่น Density (25°C)	1.01 – 1.04 กรัม/ลบ.ซม.
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	6-7
ความหนืด (Viscosity)	300-600 mPa·s
อัตราการใช้งาน (Estimated coverage)	6-8 ตร.ม./ลิตร (ขึ้นอยู่กับประเภท และสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากอัตราการครอบคลุมพื้นที่ที่ได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง)

ข้อควรระวัง

• ควรสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
• ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

• ควรจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดในสถานที่ที่แห้งเก็บให้ห่างจากอากาศเย็นจัด และหลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง
• ควรเก็บผลิตภัณฑ์นี้ที่อุณหภูมิ 5-35 องศาเซลเซียส
• อายุผลิตภัณฑ์ หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปีนับจากวันที่ผลิต

การบรรจุ

• ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386